

Linfoma da Próstata

– Diagnóstico Inesperado

Miguel Rodrigues¹; Marco Dores²; Pedro Gomes²; Miguel Cabrita²; Gilberto Rosa²; Anibal Coutinho²; Jose Neves²

1 - Hospital Distrital de Faro;

2 - Hospital de Faro, E.P.E.

Correspondência: miguelfiliper@gmail.com

As neoplasias malignas primárias da próstata são maioritariamente carcinomas da estrutura glandular do órgão. Estão descritos cerca de 200 casos de Linfoma da próstata, de diversos subtipos histológicos.

A localização extranodal do Linfoma não-Hodgkin é menos frequente que a localização nodal, e surge maioritariamente no decorrer da doença.

Os autores trazem o caso de um doente de 73 anos seguido em consulta de Urologia por LUTS obstrutivos com diagnóstico de HBP. Por agravamento dos sintomas obstrutivos, que culminaram em 2 episódios de retenção urinária, foi submetido a prostatectomia de Millin.

A análise histopatológica da peça operatória revelou tratar-se de Linfoma difuso de células grandes com fenótipo de célula activada, expressão periférica de linfoma Não-Hodgkin B.

Avaliação complementar por TC e PET scan revelou a existencia de múltiplas adenopatias latero-cervicais e supraclaviculares, axilares, mediásticas, lombo-aorticas e celiacas, pré-cava, inguinais direita e paravesical esquerda, bem como infiltrado pulmonar bilateral, baço e região periférica da próstata.

Perante o diagnóstico de Linfoma não Hodgkin B difuso de células grandes em estágio IV Ann Arbor, foi iniciada QT com R-CHOP, com boa tolerância.

O doente acabou por falecer por sépsis subsequente a um tratamento de QTx.

Bibliografia

1. Vetsch, G. et al; Malignant lymphoma of the prostate- diagnosis on the second biopsy; Med Klin(Munich) Apr 2008; 103(4) :245 8245-8
2. Fukutani, K. et al; Primary malignant lymphoma of the prostate: report of a case achieving complete response to combination chemotherapy and review of 22 Japanese cases; Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi Sep 2003; 94(6): 621-5
3. Mermershtain, W. et al; Primary malignant lymphoma of the prostate - a report of three cases; Leuk Lymphoma Aug 2001; 42(4): 809-11
4. Chu, PG. et al; Incidental and concurrent malignant lymphomas discovered at the time of prostatectomy and prostate biopsy: a study of 29 cases; Am J Surg Pathol May 2005; 29(5):693-9