

# Abordagem Terapêutica de Fístulas Vésico-Vaginais

**André Cardoso;** Tiago Correia; Ricardo Soares; Frederico Reis; Manuel Cerqueira; Martinho Almeida; Rui Prisco

Hospital Pedro Hispano  
Correspondência: email.cardoso@gmail.com

## Introdução

As fístulas véscico-vaginais são comunicações patológicas entre a bexiga e a vagina, cursando habitualmente com incontinência urinária. A etiologia principal em países industrializados é a cirurgia pélvica, nomeadamente os procedimentos ginecológicos. A reparação das fístulas véscico-vaginais é quase sempre cirúrgica.

## Objectivos

Os autores apresentam os resultados do tratamento cirúrgico de fístulas véscico-vaginais numa série de doentes tratadas no nosso Serviço nos últimos quinze anos.

## Desenvolvimento

Procedeu-se a análise retrospectiva do processo clínico de 16 doentes com o diagnóstico de fístula véscico-vaginal e tratadas entre 1 de Janeiro de 1994 e 31 de Dezembro de 2008. A idade mediana das doentes era de 46 anos. Quinze fístulas eram secundárias a histerectomia e uma a complicação de esfíncter urinário artificial. O tempo médio até à correcção cirúrgica foi de 6 meses. Utilizámos técnica transvesical extraperitoneal em 11 doentes, transvesical transperitoneal com interposição de epiplon em 4 doentes e técnica transvaginal em 1 doente. Quinze das dezasseis fístulas véscico-vaginais resolveram após uma única intervenção (taxa de cura de 94%). Tivemos 5 complicações operatórias em 4 doentes. Nenhuma das complicações necessitou de re-intervenção cirúrgica.

## Conclusão

O tratamento das fístulas véscico-vaginais é predominantemente cirúrgico. Existem várias técnicas de correcção, por via abdominal ou vaginal, com elevada taxa de cura. Concluimos que a série que apresentamos é semelhante às de outros autores de instituições de países desenvolvidos, no que diz respeito quer à etiologia quer aos resultados cirúrgicos.

## Bibliografia

- Treatment approach for vesicogenital fistula. Retrospective analysis of our data. Actas Urol Esp. 2003 Jul-Aug;27(7):530-7.
- Supratrigonal VVF repair by modified O'Connor's technique: an experience of 26 cases. Eur Urol. 2006 Mar;49(3):551-6.
- Anatomic and functional results of transperitoneal-transvesical vesicovaginal fistula repair. Urology. 2001 Dec;58(6):882-6.
- The O'Connor technique: the gold standard for supratrigonal vesicovaginal fistula repair. J Urol. 1999 Feb;161(2):566-8. Review.